



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 7RA654 |
| Typengenehmigung erteilt | 20260202 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 70 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORFAHRRAD (einspurig) |
| 02 Fahrzeugsart Code | 0 |
| 04 Marke | RIESE UND MUELLER |
| 04 Typ | Nevo |
| 05 Typ; Variante/Version | NevoB5; LT??/?????X |
| 06 Vorziffer | WRJ2NE5X1.D..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 2372 |
| 10 Hersteller | RIESE UND MUELLER, 64367 Mühlthal |
| 11 Herstellerplakette | Unterrohr, innen unter Batterie |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, auf Motoraufnahme |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m1 |
| 15 iA 1 | 1.00 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 15 Zuordnung 3 | b |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 1 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., Scheiben gelocht/längsgelocht, auf |
| 17 Handbremse Z2 | VR und HR; ww. ABS |
| 21 Motor Marke | BOSCH |
| 21 Motor Typ | EB11.100.01E |
| 22 Bauart | Elektromotor |
| 22 Bauart Treibstoff | E |
| 23 Hubraum | 0 |
| 24 Leistung kW | 0.3 |
| 24 Leistung n | 0 |
| 25 Md. max Nm | 29.0 |
| 25 Md. max n | 0 |
| 29 Motorkennzeichen | EB11.100.01E |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | am Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Rahmenschloss |
| 35 Länge von | 1885 |
| 35 Länge bis | 1940 |
| 36 Breite von | 640 |
| 36 Breite bis | 720 |
| 37 Höhe von | 1070 |
| 37 Höhe bis | 1275 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |



| | |
|--------------------------|---|
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1155 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 1210 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 31 |
| 44 Leergewicht bis | 35 |
| 45 Garantiegewicht von | 160 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 70 |
| 46 Achsgarantie v bis | 100 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | ja |
| 52 Reifen Felgen | 55-584, 57-584, 60-584, 62-584; 584-30C bis 584-40C, LM mit Stahlspeichen |
| 53 Reifen Felgen | min Index: v= 16B / h= 28B |
| Bemerkungen Z1 | 05) Varianten / Versionen |
| Bemerkungen Z2 | LT??/- = LT40, LT45, LT50, LT55 / -/?????X = -/?????NX = RD10NX, RX10NX, RD11NX, RX11NX, N380NX, RE14NX (ohne ABS) |



| | |
|------------------------|--|
| Bemerkungen Z3 | LT40, LT45, LT50, LT55 / -/????YX = RD10YX, RX10YX, RD11YX, RX11YX, N380YX, RE14YX (mit ABS) |
| Bemerkungen Z5 | 09/11) Gesamtgenehmigungsnummer e1*168/2013*00428 auf Herstellerschild ohne Gültigkeit |
| Bemerkungen Z6 | Grund: Fahrzeugart von Kleinmotorrad zu Motorfahrrad transformiert |
| Bemerkungen Z8 | 15) für Tretunterstützung diverse Gänge (Tretübersetzungen) zulässig |
| Bemerkungen Z10 | 16) - Vmax. 1 = kann nicht im reinen Elektrobetrieb gefahren werden |
| Bemerkungen Z11 | - mit Tretunterstützung bis Vmax. 45 km/h möglich (je nach Tretübersetzung) |
| Bemerkungen Z13 | 20) Motor im Tretlager |
| Bemerkungen Z15 | 44) inkl. Batteriesatz zu 3.9 kg oder a.W. 2 Batteriesätze zu 3.9 + 1.6 kg |
| Bemerkungen Z17 | 55) Geräusch nicht bewertbar |
| Bemerkungen Z22 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z23 | 400 - Fahrrad-Helm nach der Norm EN 1078 erforderlich |