



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	7SA504
Typengenehmigung erteilt	20030715
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	70
01 Fahrzeugart	MOTORFAHRRAD (EINSPURIG)
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	SCOOTY
04 Typ	Professional
05 Typ; Variante/Version	SF-4-CH
06 Vorziffer	MH040.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2376
10 Hersteller	JINYUN PRAIRIE MOT.SHUTTLE CO.LTD, RC- MENHUANG BRAND / CHINA
11 Herstellerplakette	im Batteriekasten
12 Fahrgestellnummer	hinten, links an Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/2
16 Fahrzeug Vmax mech von	20
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	v= mech., Bandbremse; Hebel rechts
17 Handbremse Z2	h= mech., Bandbremse; Hebel links



21 Motor Marke	UNITE	
21 Motor Typ	MY1016	
22 Bauart	/	
22 Bauart Treibstoff	E	
23 Hubraum	0	
24 Leistung kW	0.25	
24 Leistung n	2500	
25 Md. max Nm	0.0	
25 Md. max n	0	
29 Motorkennzeichen	MY1016	
29 Motorkennzeichen	0,25kW; 2500/min; 24V=	Kleber, am Motorgehäuse
Anbringungsort		
32 Abstellstütze	Seitenstütze	
33 Diebstahlsicherung	Schliesskabel/Zündschloss	
35 Länge von	1110	
35 Länge bis	1200	
36 Breite von	650	
36 Breite bis	0	
37 Höhe von	1015	
37 Höhe bis	0	
38 Überhang vorne von	0	
38 Überhang vorne bis	0	
39 Überhang hinten von	0	
39 Überhang hinten bis	0	
40 Abstand Achse 1-2 von	810	
40 Abstand Achse 1-2 bis	0	



41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	27
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	119
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	2.25x12.5 20A5; 1.25x12.5 LM Scheibenrad
Bemerkungen Z1	Erkennungsmerkmale: CM/CH 7SA5 04 hinten, rechts an Rahmen
Bemerkungen Z3	44) inkl. zwei Blei-Gel-Batterien zu je 4 kg
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z21	400 - keine Helmtragepflicht