



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	7SA509
Typengenehmigung erteilt	20070606
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	70
01 Fahrzeugart	MOTORFAHRRAD (EINSPURIG)
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	SCOOTY
04 Typ	Pronto
06 Vorziffer	081.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2376
10 Hersteller	YONGKANG ZHENGtian ELECTR.CO.,LTD, RC- YONGKANG CITY / CHINA
11 Herstellerplakette	unter Batteriekasten, vorn am Rahmen (Batteriekasten entfernen)
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am unteren Rahmenrohr
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	7,27
16 Fahrzeug Vmax mech von	20
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	mech., Scheibe gelocht, auf VR; Hebel re.



17 Handbremse Z2	mech., Scheibe gelocht; auf HR; Hebel li.	
21 Motor Marke	UNITE	
21 Motor Typ	MY1020	
22 Bauart	/	
22 Bauart Treibstoff	E	
23 Hubraum	0	
24 Leistung kW	0.5	
24 Leistung n	2500	
25 Md. max Nm	0.0	
25 Md. max n	0	
29 Motorkennzeichen	MY1020	
29 Motorkennzeichen	0,50kW; 2500/min; 36V=	Kleber, am Motorgehäuse
Anbringungsort		
32 Abstellstütze	Seitenstütze	
33 Diebstahlsicherung	Schliesskabel, Zündschloss	
35 Länge von	1420	
35 Länge bis	0	
36 Breite von	600	
36 Breite bis	0	
37 Höhe von	820	
37 Höhe bis	0	
38 Überhang vorne von	0	
38 Überhang vorne bis	0	
39 Überhang hinten von	0	
39 Überhang hinten bis	0	
40 Abstand Achse 1-2 von	1020	



40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	44
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	144
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	90/65-8 48B; 2.50x8
Bemerkungen Z1	44) inkl. drei Blei-Gel-Batterien zu je 4 kg
Bemerkungen Z3	57) nicht bewertbar
Bemerkungen Z10	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z11	400 - keine Helmtragepflicht