



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	7SB301
Typengenehmigung erteilt	20091104
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	70
01 Fahrzeugart	MOTORFAHRRAD (EINSPURIG)
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	SUNRUNNER
04 Typ	SB 320
06 Vorziffer	ZE.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2386
10 Hersteller	PIHSIANG MACHINERY FJF. CO., LTD, TWN- Hsinchu Country
11 Herstellerplakette	links oder rechts, seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	links oder rechts, seitlich am Lenkkopf oder unten, am Pedallager
14 Achsen/Räder	'2/3
15 Getriebe 1	m1
15 iA 1	1,00
16 Fahrzeug Vmax mech von	1
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	mech., Felgenbremse, auf VR
17 Handbremse Z2	mech., Bandbremse, auf Antriebswelle (ohne



17 Handbremse Z3	Differential) auf HR; Hebel rechts	
19 Feststellbremse	siehe Bemerkungen	
21 Motor Marke	PIHSIANG	
21 Motor Typ	81014B	
22 Bauart	/ Elektromotor	
22 Bauart Treibstoff	E	
23 Hubraum	0	
24 Leistung kW	0.25	
24 Leistung n	200	
25 Md. max Nm	0.0	
25 Md. max n	0	
29 Motorkennzeichen	81014B	
29 Motorkennzeichen	0,25kW; 200/min; 24V=	Kleber; am Motorgehäuse
Anbringungsort		
33 Diebstahlsicherung	Schloss oder Schliesskette	
34 Bes. Ausrüstung Z1	Topcase	
35 Länge von	1685	
35 Länge bis	0	
36 Breite von	775	
36 Breite bis	0	
37 Höhe von	1030	
37 Höhe bis	1080	
38 Überhang vorne von	0	
38 Überhang vorne bis	0	
39 Überhang hinten von	0	
39 Überhang hinten bis	0	



40 Abstand Achse 1-2 von	1180
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	32
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	136
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	Nein
52 Reifen Felgen	20x1.75; 20x1.75
Bemerkungen Z1	15) für Tretunterstützung diverse Gänge (Tretübersetzungen) zulässig
Bemerkungen Z3	16) - Vmax. 1 = kann im reinen Elektrobetrieb nicht gefahren werden
Bemerkungen Z4	- mit Tretunterstützung bis Vmax 25 km/h möglich (je nach Tretübersetzung)
Bemerkungen Z6	19) mech., Felgenbremse, auf VR; Hebel li. feststellbar und mech., Bandbremse, auf HR; Hebel re. feststellbar
Bemerkungen Z8	20) Radnabenmotor im VR



Bemerkungen Z10	31) Abblendlicht wird in der Längsachse des Fahrzeuges angeordnet
Bemerkungen Z12	44) inkl. 1 Batterie zu 3 kg
Bemerkungen Z14	57) nicht bewertbar
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z19	400 - Keine Helmtragepflicht