



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	7SB501
Typengenehmigung erteilt	20101216
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20240122
Erweiterung TG Positionen	'35/37/40/54/Bem
01 EFKO-Code	70
01 Fahrzeugart	MOTORFAHRRAD (EINSPURIG)
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	SWISS-URBANBIKES
04 Typ	Speedped
05 Typ; Variante/Version	F
06 Vorziffer	.F..... / SF. / MT.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2388
10 Hersteller	SWISS-URBANBIKES GMBH, 3463 Häusernmoos
12 Fahrgestellnummer	unten, am Tretlager
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	4,74
16 Fahrzeug Vmax mech von	1
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	15
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht, auf VR



17 Handbremse Z2	hydr., Scheibe gelocht, auf HR	
21 Motor Marke	Swiss-Urbanbikes	
21 Motor Typ	AL/21-1.12	
22 Bauart	/ Elektromotor	
22 Bauart Treibstoff	E	
23 Hubraum	0	
24 Leistung kW	0.5	
24 Leistung n	1000	
25 Md. max Nm	0.0	
25 Md. max n	0	
29 Motorkennzeichen	AL/21-1.12	
29 Motorkennzeichen	0,50kW; 1000/min; 48V=	Plakette am Motorgehäuse
Anbringungsort		
35 Länge von	1710	
35 Länge bis	1935	
36 Breite von	610	
36 Breite bis	700	
37 Höhe von	950	
37 Höhe bis	1250	
38 Überhang vorne von	0	
38 Überhang vorne bis	0	
39 Überhang hinten von	0	
39 Überhang hinten bis	0	
40 Abstand Achse 1-2 von	1075	
40 Abstand Achse 1-2 bis	1210	
41 Spur Achse 1 von	0	



41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	30
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	150
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
52 Reifen Felgen	26x1.75-2.25; 559x19-24 LM mit Stahlspeichen
53 Reifen Felgen	27.5x1.75-2.80; 584x19-24 LM mit Stahlspeichen
54 Reifen Felgen	28x1.40-2.25; 622x19-24 LM mit Stahlspeichen
Bemerkungen Z1	06) SF..... / TF..... / SF. / MT.....
Bemerkungen Z3	16) - Vmax. 1 = kann im reinen Elektrobetrieb nicht gefahren werden
Bemerkungen Z4	- mit Tretunterstützung bis Vmax 45 km/h möglich (je nach Tretübersetzung)
Bemerkungen Z6	44) inkl. Lithium-Polymerbatterie oder Nickel-Cadmiumbatteriesatz zu 5-8 kg
Bemerkungen Z8	51) 29x2.10; 622x24 LM mit Stahlspeichen
Bemerkungen Z10	55) nicht bewertbar
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z21	400 - Fahrrad-Helm nach der Norm EN 1078 erforderlich



Typenscheinschweiz.ch