



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	7SB502
Typengenehmigung erteilt	20160613
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20240122
Erweiterung TG Positionen	'35/36/37/40/44/54
01 EFKO-Code	70
01 Fahrzeugart	MOTORFAHRRAD (EINSPURIG)
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	SWISS-URBANBIKES
04 Typ	1000
05 Typ; Variante/Version	Speedped 1000; -/-
06 Vorziffer	.F..... / SF. / MT.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2388
10 Hersteller	SWISS-URBANBIKES GMBH, 3463 Häusernmoos
11 Herstellerplakette	links oder rechts, seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	unten, am Tretlager
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m1
15 iA 1	1,00
16 Fahrzeug Vmax mech von	1
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	15



17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht, auf VR	
17 Handbremse Z2	hydr., Scheibe gelocht, auf HR	
21 Motor Marke	SWISS-URBANBIKES	
21 Motor Typ	SUB 16	
22 Bauart	/ Elektromotor	
22 Bauart Treibstoff	E	
23 Hubraum	0	
24 Leistung kW	1.0	
24 Leistung n	1000	
25 Md. max Nm	0.0	
25 Md. max n	0	
29 Motorkennzeichen	SUB 16	
29 Motorkennzeichen	1,00kW; 1000/min; 48V=	Plakette am Motorgehäuse
Anbringungsort		
35 Länge von	1710	
35 Länge bis	1935	
36 Breite von	610	
36 Breite bis	700	
37 Höhe von	950	
37 Höhe bis	1250	
38 Überhang vorne von	0	
38 Überhang vorne bis	0	
39 Überhang hinten von	0	
39 Überhang hinten bis	0	
40 Abstand Achse 1-2 von	1075	
40 Abstand Achse 1-2 bis	1210	



41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	25
44 Leergewicht bis	37
45 Garantiegewicht von	150
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
52 Reifen Felgen	26x1.75-2.25; 559x19-24 LM mit Stahlspeichen
53 Reifen Felgen	27.5x1.75-2.80; 584x19-24 LM mit Stahlspeichen
54 Reifen Felgen	28x1.40-2.25; 622x19-24 LM mit Stahlspeichen
Bemerkungen Z1	04) Speedped 1000
Bemerkungen Z3	06) SF..... / TF..... / SF. / MT.....
Bemerkungen Z5	15) für Tretunterstützung diverse Gänge (Tretübersetzungen) zulässig
Bemerkungen Z7	16) - Vmax. 1 = kann im reinen Elektrobetrieb nicht gefahren werden
Bemerkungen Z8	- mit Tretunterstützung bis Vmax 45 km/h möglich (je nach Tretübersetzung)
Bemerkungen Z10	44) inkl. Lithium-Polymerbatterie oder Nickel-Cadmiumbatteriesatz zu 5-8 kg
Bemerkungen Z12	51) 29x2.10; 622x24 LM mit Stahlspeichen



Bemerkungen Z14

55) nicht bewertbar

Bemerkungen Z20

Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z21

400 - Fahrrad-Helm nach der Norm EN 1078 erforderlich
