



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	7SB601
Typengenehmigung erteilt	20110908
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20120421
Erweiterung TG Positionen	'32/33/400
01 EFKO-Code	70
01 Fahrzeugart	MOTORFAHRRAD (EINSPURIG)
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	SPEED-E
04 Typ	Climber
06 Vorziffer	S.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2383
10 Hersteller	TIANJING FLYING PIGEON EL.BICYCLE, RC-300401 Tianjin, China
12 Fahrgestellnummer	vorne, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	1
16 Fahrzeug Vmax mech von	1
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	15
17 Handbremse Z1	v = mech., Felgenbremse; Hebel rechts
17 Handbremse Z2	h = mech., Felgenbremse; Hebel links



21 Motor Marke	8 FUN	
21 Motor Typ	BPM	
22 Bauart	/ Elektromotor	
22 Bauart Treibstoff	E	
23 Hubraum	0	
24 Leistung kW	0.35	
24 Leistung n	237	
25 Md. max Nm	0.0	
25 Md. max n	0	
29 Motorkennzeichen	AL/21-1.12	
29 Motorkennzeichen	0,35kW; 237/min; 36V=	Plakette am Motorgehäuse
Anbringungsort		
35 Länge von	1860	
35 Länge bis	0	
36 Breite von	670	
36 Breite bis	0	
37 Höhe von	1090	
37 Höhe bis	0	
38 Überhang vorne von	0	
38 Überhang vorne bis	0	
39 Überhang hinten von	0	
39 Überhang hinten bis	0	
40 Abstand Achse 1-2 von	1155	
40 Abstand Achse 1-2 bis	0	
41 Spur Achse 1 von	0	
41 Spur Achse 1 bis	0	



42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	27
44 Leergewicht bis	29
45 Garantiegewicht von	130
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
52 Reifen Felgen	26x2.00 (54-559); LM mit Stahlspeichen
Bemerkungen Z1	16) - Vmax. 1 = kann im reinen Elektrobetrieb nicht gefahren werden
Bemerkungen Z2	- mit Tretunterstützung bis Vmax 30 km/h möglich (je nach Tretübersetzung)
Bemerkungen Z4	44) inkl. Lithium-Ionen zu 2,0 kg
Bemerkungen Z6	55) nicht bewertbar
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z21	400 - Fahrrad-Helm nach der Norm EN 1078 erforderlich