



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	7SB802
Typengenehmigung erteilt	20140808
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	70
01 Fahrzeugart	MOTORFAHRRAD (EINSPURIG)
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	SPECIALIZED
04 Typ	Turbo, Turbo X
05 Typ; Variante/Version	Turbo Base; Turbo, Turbo X
06 Vorziffer	55ETXG.Z.FM.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2381
10 Hersteller	SPECIALIZED BICYCLE COMPON. INC, US CA 95037 Morgan Hill
11 Herstellerplakette	vorne, unterhalb Tretlager
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Tretlager
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m1
15 iA 1	1,0
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	20
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe, auf VR
17 Handbremse Z2	hydr., 1 Scheibe, auf HR
21 Motor Marke	Go Swissdrive AG
21 Motor Typ	SBC-M02
22 Bauart	/ Elektromotor
22 Bauart Treibstoff	E
23 Hubraum	0
24 Leistung kW	0.2
24 Leistung n	340
25 Md. max Nm	0.0
25 Md. max n	0
29 Motorkennzeichen	0,20kW / 340/min / 36V am Motorgehäuse
Anbringungsort	
35 Länge von	1772
35 Länge bis	1918
36 Breite von	735
36 Breite bis	0
37 Höhe von	958
37 Höhe bis	1054
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1060
40 Abstand Achse 1-2 bis	1141
41 Spur Achse 1 von	0



41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	22
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	134
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	44
46 Achsgarantie v bis	90
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
52 Reifen Felgen	Reifen: 700x45 (45-622), 700x35 (37-622), 700x38 (40-622), 700x42 (42-622), 700x47 (47-622)
53 Reifen Felgen	Felgen: 700C (622x26) LM mit Stahlspeichen
Bemerkungen Z1	09/11) Gesamtgenehmigungsnummer e13*2002/24*0716 auf Herstellerschild ohne Gültigkeit
Bemerkungen Z2	Grund: Fahrzeugart von Kleinmotorrad zu Motorfahrrad transformiert
Bemerkungen Z4	15) für Tretunterstützung diverse Gänge (Tretübersetzungen) zulässig
Bemerkungen Z6	16) - im reinen Elektrobetrieb bis Vmax. 20km/h zulässig
Bemerkungen Z7	- mit Tretunterstützung bis Vmax. 45km/h möglich (je nach Tretübersetzung)
Bemerkungen Z9	20) Radnabenmotor im HR
Bemerkungen Z11	44) inkl. Batterie zu 3,6kg



Bemerkungen Z13

55) Geräusch nicht bewertbar

Bemerkungen Z20

Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z21

400 - Fahrrad-Helm nach der Norm EN 1078 erforderlich
