



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 7SB804   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20191205   |
| gültig für Importdatum bis | 0  |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 70   |
| 01 Fahrzeugart             | MOTORFAHRRAD (EINSPURIG)                                 |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 04 Marke                   | SPECIALIZED  |
| 04 Typ                     | Vado 6.0   |
| 05 Typ; Variante/Version   | Turbo Vado; -/-  |
| 06 Vorziffer               | 55EV.BZZ..M.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 0  |
| 10 EFKO-Code               | 2381   |
| 10 Hersteller              | SPECIALIZED BICYCLE COMPON. INC, US CA 95037 Morgan Hill |
| 11 Herstellerplakette      | vorne, am Rahmen unterhalb Lenkkopf                      |
| 12 Fahrgestellnummer       | hinten, rechts Innenseite Kettenstrebe                   |
| 14 Achsen/Räder            | '2/2   |
| 15 Getriebe 1              | m1   |
| 15 iA 1                    | 1,0  |
| 15 Zuordnung 1             | a  |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von  | 6  |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0  |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0  |



|                          |                                  |                 |
|--------------------------|----------------------------------|-----------------|
| 17 Handbremse Z1         | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR |                 |
| 17 Handbremse Z2         | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR |                 |
| 21 Motor Marke           | BROSE                            |                 |
| 21 Motor Typ             | C97292-200                       |                 |
| 22 Bauart                | / Elektromotor                   |                 |
| 22 Bauart Treibstoff     | E                                |                 |
| 23 Hubraum               | 0                                |                 |
| 24 Leistung kW           | 0.25                             |                 |
| 24 Leistung n            | 90                               |                 |
| 25 Md. max Nm            | 94                               |                 |
| 25 Md. max n             | 0                                |                 |
| 29 Motorkennzeichen      | C97292-200                       |                 |
| 29 Motorkennzeichen      | 0,25kW / 36V                     | am Motorgehäuse |
| Anbringungsort           |                                  |                 |
| 32 Abstellstütze         | Seitenständer                    |                 |
| 35 Länge von             | 1890                             |                 |
| 35 Länge bis             | 0                                |                 |
| 36 Breite von            | 695                              |                 |
| 36 Breite bis            | 0                                |                 |
| 37 Höhe von              | 1080                             |                 |
| 37 Höhe bis              | 0                                |                 |
| 38 Überhang vorne von    | 0                                |                 |
| 38 Überhang vorne bis    | 0                                |                 |
| 39 Überhang hinten von   | 0                                |                 |
| 39 Überhang hinten bis   | 0                                |                 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1145                             |                 |



|                          |  |
|--------------------------|--|
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0  |
| 41 Spur Achse 1 von      | 0  |
| 41 Spur Achse 1 bis      | 0  |
| 42 Spur Achse 2 von      | 0  |
| 42 Spur Achse 2 bis      | 0  |
| 44 Leergewicht von       | 22   |
| 44 Leergewicht bis       | 0  |
| 45 Garantiegewicht von   | 136  |
| 45 Garantiegewicht bis   | 0  |
| 46 Achsgarantie v von    | 64   |
| 46 Achsgarantie v bis    | 72   |
| 46 Achsgarantie h von    | 0  |
| 46 Achsgarantie h bis    | 0  |
| 48 gebremst mech         | 0  |
| 48 gebremst autom        | 0  |
| 49 ungebremst mech       | 0  |
| 49 ungebremst autom      | 0  |
| 52 Reifen Felgen         | Reifen: 700x51C (51-622)   |
| 53 Reifen Felgen         | Felgen: 19-622 LM mit Stahlspeichen  |
| Bemerkungen Z1           | 09/11) Gesamtgenehmigungsnummer e13*168/2013*00181 auf<br>Herstellerschild ohne Gültigkeit |
| Bemerkungen Z2           | Grund: Fahrzeugart von Kleinmotorrad zu Motorfahrrad transformiert                         |
| Bemerkungen Z4           | 15) für Tretunterstützung diverse Gänge (Tretübersetzungen) zulässig                       |
| Bemerkungen Z6           | 16) - im reinen Elektrobetrieb bis Vmax. 6 km/h zulässig                                   |
| Bemerkungen Z7           | - mit Tretunterstützung bis Vmax. 45 km/h möglich (je nach<br>Tretübersetzung)             |



|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Bemerkungen Z9</b>  | 44) inkl. Batterie zu 2,9kg                           |
| <b>Bemerkungen Z11</b> | 55) Geräusch nicht bewertbar                          |
| <b>Bemerkungen Z22</b> | Eintrag Fz-Ausweis:                                   |
| <b>Bemerkungen Z23</b> | 400 - Fahrrad-Helm nach der Norm EN 1078 erforderlich |