



# Typenschein Auszug

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 7SC103                                |
| Typengenehmigung erteilt   | 20170518                              |
| gültig für Importdatum bis | 0                                     |
| Erweiterung TG vom:        | 20171121                              |
| Erweiterung TG Positionen  | '11/51                                |
| 01 EFKO-Code               | 70                                    |
| 01 Fahrzeugart             | MOTORFAHRRAD (EINSPURIG)              |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0                                     |
| 04 Marke                   | SCOTT                                 |
| 04 Typ                     | E-Silence SE                          |
| 05 Typ; Variante/Version   | e-silence-17; -/-                     |
| 06 Vorziffer               | SCE.....                              |
| 07 Karosserieform Code     | 0                                     |
| 10 EFKO-Code               | 5083                                  |
| 10 Hersteller              | SCOTT SPORTS SA, 1762 Givisiez        |
| 11 Herstellerplakette      | links oder rechts, seitlich am Rahmen |
| 12 Fahrgestellnummer       | unten am Sitzrohr                     |
| 14 Achsen/Räder            | '2/2                                  |
| 15 Getriebe 1              | m1                                    |
| 15 iA 1                    | 1,00                                  |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von  | 1                                     |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                     |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                     |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                     |



|                          |                                |                         |
|--------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 17 Handbremse Z1         | hydr., Scheibe gelocht, auf VR |                         |
| 17 Handbremse Z2         | hydr., Scheibe gelocht, auf HR |                         |
| 21 Motor Marke           | BROSE                          |                         |
| 21 Motor Typ             | C79232-100                     |                         |
| 22 Bauart                | / Elektromotor                 |                         |
| 22 Bauart Treibstoff     | E                              |                         |
| 23 Hubraum               | 0                              |                         |
| 24 Leistung kW           | 0.25                           |                         |
| 24 Leistung n            | 2000                           |                         |
| 25 Md. max Nm            | 0.0                            |                         |
| 25 Md. max n             | 0                              |                         |
| 29 Motorkennzeichen      | C79232-100                     |                         |
| 29 Motorkennzeichen      | 0,25kW; 2000/min; 36V=         | Kleber; am Motorgehäuse |
| Anbringungsort           |                                |                         |
| 35 Länge von             | 1800                           |                         |
| 35 Länge bis             | 2000                           |                         |
| 36 Breite von            | 600                            |                         |
| 36 Breite bis            | 700                            |                         |
| 37 Höhe von              | 850                            |                         |
| 37 Höhe bis              | 1250                           |                         |
| 38 Überhang vorne von    | 0                              |                         |
| 38 Überhang vorne bis    | 0                              |                         |
| 39 Überhang hinten von   | 0                              |                         |
| 39 Überhang hinten bis   | 0                              |                         |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1100                           |                         |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 1200                           |                         |



|                        |   |
|------------------------|---|
| 41 Spur Achse 1 von    | 0   |
| 41 Spur Achse 1 bis    | 0   |
| 42 Spur Achse 2 von    | 0   |
| 42 Spur Achse 2 bis    | 0   |
| 44 Leergewicht von     | 20  |
| 44 Leergewicht bis     | 27  |
| 45 Garantiegewicht von | 130   |
| 45 Garantiegewicht bis | 0   |
| 46 Achsgarantie v von  | 0   |
| 46 Achsgarantie v bis  | 0   |
| 46 Achsgarantie h von  | 0   |
| 46 Achsgarantie h bis  | 0   |
| 48 gebremst mech       | 0   |
| 48 gebremst autom      | 0   |
| 49 ungebremst mech     | 0   |
| 49 ungebremst autom    | 0   |
| 50 Seitenwagenbetrieb  | Nein  |
| 52 Reifen Felgen       | 28x2.00 (50-622); 23Cx622, 25Cx622, 27Cx622                                 |
| Bemerkungen Z1         | 15) für Tretunterstützung diverse Gänge (Tretübersetzungen) zulässig        |
| Bemerkungen Z3         | 16) - Vmax. 1 = kann im reinen Elektrobetrieb nicht gefahren werden         |
| Bemerkungen Z4         | - mit Tretunterstützung bis Vmax. 45 km/h möglich (je nach Tretübersetzung) |
| Bemerkungen Z7         | 44) inkl. 1 Batteriesatz zu 3-4 kg  |
| Bemerkungen Z9         | 57) nicht bewertbar   |
| Bemerkungen Z16        | Eintrag Fz-Ausweis:   |
| Bemerkungen Z17        | 400 - Fahrrad-Helm nach der Norm EN 1078 erforderlich                       |



**Typenscheinschweiz.ch**