



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	7SC302
Typengenehmigung erteilt	20131203
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20160811
Erweiterung TG Positionen	'53
01 EFKO-Code	70
01 Fahrzeugart	MOTORFAHRRAD (EINSPURIG)
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	STROMER
04 Typ	ST1
05 Typ; Variante/Version	ST1
06 Vorziffer	RF2ST1.700.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2385
10 Hersteller	FAIRLY BIKE MANUFACURING CO. LTD., R.O.C. New Taipei City, Taiwan
11 Herstellerplakette	im Akkufach, an der linken Innenwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmen bei Hinterradbefestigung
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m
15 iA 1	1,00
16 Fahrzeug Vmax mech von	6
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	20
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	hydr., Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	TDCM
21 Motor Typ	S?? / T??
22 Bauart	/ Elektromotor
22 Bauart Treibstoff	E
23 Hubraum	0
24 Leistung kW	0.5
24 Leistung n	0
25 Md. max Nm	0.0
25 Md. max n	0
29 Motorkennzeichen	S?? / T??
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	0,50kW; ???RPM (3??); 36V vor Motornummer, Kleber; am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
35 Länge von	1720
35 Länge bis	1845
36 Breite von	590
36 Breite bis	700
37 Höhe von	960
37 Höhe bis	1180
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1065



40 Abstand Achse 1-2 bis	1115
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	27
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	140
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	45
46 Achsgarantie v bis	95
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	Nein
52 Reifen Felgen	Reifen: ww. 47-559 (26x1.75), 50-559 (26x2.00), 54-559 (26x2.10), 55-559 (26x2.15)
53 Reifen Felgen	Felgen: ww. 559x19C, 559x21, 559x23, 559x23C, 559x25
Bemerkungen Z1	15) für Tretunterstützung diverse Gänge (Tretübersetzungen) zulässig.
Bemerkungen Z2	Die Fahrzeuge werden mit 1 bis 30 Gängen ausgeliefert. Vorne Kurbel 1-3-fach, hinten Zahnkranz 1-10-fach
Bemerkungen Z4	09/11) Gesamtgenehmigungsnummer e1*0646 auf Herstellerschild ohne Gültigkeit,
Bemerkungen Z5	Grund: Fahrzeugart von Kleinmotorrad zu Motorfahrrad transformiert



<b>Bemerkungen Z7</b>	16) - ww. im reinen Elektrobetrieb bis Vmax. 6 km/h (Schiebehilfe) oder bis Vmax 20 km/h zulässig
<b>Bemerkungen Z8</b>	- mit Tretunterstützung bis Vmax. 33- bzw. 45 km/h möglich, je nach Motorausführung
<b>Bemerkungen Z10</b>	29) auf Motorenschild, wahlweise:
<b>Bemerkungen Z11</b>	500W; 480RPM 395; 36V oder 36V; 500W; 395RPM (für Ausf. mit Tretunterstützung bis Vmax 45 km/h)
<b>Bemerkungen Z12</b>	500W; 480RPM 300; 36V oder 36V; 500W; 300RPM (für Ausf. mit Tretunterstützung bis Vmax 33 km/h)
<b>Bemerkungen Z14</b>	20) Radnabenmotor im HR
<b>Bemerkungen Z16</b>	44) inkl. 1 Li-Ion Batterie zu 3 kg
<b>Bemerkungen Z18</b>	57) nicht bewertbar
<b>Bemerkungen Z22</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z23</b>	400 - Fahrrad-Helm nach der Norm EN 1078 erforderlich