



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	7SC303
Typengenehmigung erteilt	20140403
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20161228
Erweiterung TG Positionen	'29/Bem
01 EFKO-Code	70
01 Fahrzeugart	MOTORFAHRRAD (EINSPURIG)
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	STROMER
04 Typ	ST2
05 Typ; Variante/Version	ST2
06 Vorziffer	RF2ST2.700.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2385
10 Hersteller	FAIRLY BIKE MANUFACURING CO. LTD., R.O.C. New Taipei City, Taiwan
11 Herstellerplakette	im Akkufach, an der rechten Innenwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, unterhalb Kettenstrebe
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m
15 iA 1	1,00
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	6
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	20



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	hydr., Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	TDCM
21 Motor Typ	Synodrive
22 Bauart	/ Elektromotor
22 Bauart Treibstoff	E
23 Hubraum	0
24 Leistung kW	0.5
24 Leistung n	0
25 Md. max Nm	0.0
25 Md. max n	0
29 Motorkennzeichen	ST2... od. ETM...
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	0,50kW; ???RPM ; 46,8V Kleber; am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
35 Länge von	1720
35 Länge bis	1845
36 Breite von	590
36 Breite bis	700
37 Höhe von	960
37 Höhe bis	1180
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0



40 Abstand Achse 1-2 von	1084
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	25
44 Leergewicht bis	27
45 Garantiegewicht von	140
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	45
46 Achsgarantie v bis	95
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	Nein
52 Reifen Felgen	Reifen: 47-559 (26x1.75), 50-559 (26x2.00), 53-559 (26x2.10), 54-559 (26x2.10), 55-559 (26x2.15)
53 Reifen Felgen	Felgen: 559x19, 559x21, 559x23, 559x25
Bemerkungen Z1	15) für Tretunterstützung diverse Gänge (Tretübersetzungen) zulässig.
Bemerkungen Z2	Die Fahrzeuge werden mit 1 bis 30 Gängen ausgeliefert. Vorne Kurbel 1-3-fach,
Bemerkungen Z3	hinten Zahnkranz ww. 1-10 oder 1-11 Fach



Bemerkungen Z5	09/11) Gesamtgenehmigungsnummer e1*2002/24*0691 auf Herstellerschild ohne Gültigkeit,
Bemerkungen Z6	Grund: Fahrzeugart von Kleinmotorrad zu Motorfahrrad transformiert
Bemerkungen Z8	16) - ww. im reinen Elektrobetrieb bis Vmax. 6 km/h (Schiebehilfe) oder bis Vmax 20 km/h zulässig
Bemerkungen Z9	- mit Tretunterstützung bis Vmax. 45 km/h möglich
Bemerkungen Z11	29) auf Motorenschild, wahlweise:
Bemerkungen Z12	500W; 425RPM 46,8V (ETM 750HT)
Bemerkungen Z13	500W; 395RPM 46,8V (ST2-HM-01)
Bemerkungen Z15	20) Radnabenmotor im HR
Bemerkungen Z17	44) inkl. 1 Li-Ion Batterie zu 5 kg
Bemerkungen Z19	55) Geräusch nicht bewertbar
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	400 - Fahrrad-Helm nach der Norm EN 1078 erforderlich