



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

SEGWAY PT x2

Typengenehmigungs-Nr.: 7SC404

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	7SC404
Typengenehmigung erteilt	20151016
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	70
01 Fahrzeugart	MOTORFAHRRAD (EINSPURIG)
02 Fahrzeugsbart Code	126
02 Fahrzeugsbart	Elektro-Stehroller
10 EFKO-Code	4872

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	SEGWAY
04 Typ	PT x2
07 Karosserieform Code	0
10 Hersteller	SEGWAY INC., Bedford, NH 03110 USA
11 Herstellerplakette	rechts, hinten auf Plattform unter Fussmatte
12 Fahrgestellnummer	links, unten an Plattform oberhalb Batterie

Motor, Abgas & Geräusch

21 Motor Marke	DANAHER MOTION
21 Motor Typ	20633, 20146, 20901, 20919
22 Bauart	/
22 Bauart Treibstoff	E
23 Hubraum	0
24 Leistung kW	1.9
24 Leistung n	5269
25 Md. max Nm	0
25 Md. max n	0
29 Motorkennzeichen	20???



29 Motorkennzeichen
Anbringungsart

72V=; 0,95kW; 5269/min unten am Motorgehäuse, zwischen Rad und Fz.

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'1/2
15 Getriebe 1	m1
15 iA 1	24,27

Bremsen

17 Handbremse Z1	elektr., durch Verlagerung des Schwer-
17 Handbremse Z2	punktes, Elektromotoren (keine
17 Handbremse Z3	Reibungsbremse), auf beide Räder

Geschwindigkeit

16 Fahrzeug Vmax mech von	15
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	20
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

32 Abstellstütze	siehe Bemerkungen
33 Diebstahlsicherung	Zündschloss
50 Seitenwagenbetrieb	nein

Masse & Dimensionen

35 Länge von	650
35 Länge bis	800
36 Breite von	850
36 Breite bis	960
37 Höhe von	1150
37 Höhe bis	1500
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0



39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	0
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	675
41 Spur Achse 1 bis	700
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

44 Leergewicht von	129
44 Leergewicht bis	159
45 Garantiegewicht von	170
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	170
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0

Reifen und Felgen

52 Reifen Felgen	21x7.00-10 AT NHS; 5.50x10
53 Reifen Felgen	20x8.00-10 NHS; 6.00x10

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	02/13) Elektro-Stehroller
Bemerkungen Z3	24) 2 Radnabenmotoren zu 0,95 kW = 1,90 kW
Bemerkungen Z5	44) inkl. Batteriesatz zu 11 kg
Bemerkungen Z7	57) nicht bewertbar
Bemerkungen Z9	17) - zwei voneinander unabhängige Betriebsbremsen, beide auf die Räder einer Achse wirkend; Betätigung durch
Bemerkungen Z10	Verlagerung des Schwerpunktes der fahrzeugführenden Person



Bemerkungen Z11	- ohne Reibungsbremse und ohne Stromabschaltung bei Vollbremsung
Bemerkungen Z12	31) - Abstellstütze vorne Mitte: a.W. automatisch nach oben wegziehbar oder
Bemerkungen Z13	im UZS bzw. Gegen-UZS oder automatisch nach hinten wegklappbar
Bemerkungen Z14	- nicht in der Längsachse angeordnet ein Schlusslicht sowie ein hinterer Rückstrahler zugelassen
Bemerkungen Z15	- Fahrradscheinwerfer POLARIS 5 White LED als Standlicht