



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	7SC802
Typengenehmigung erteilt	20240430
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20240620
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	70
01 Fahrzeugart	MOTORFAHRRAD (EINSPURIG)
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	SPECTER
04 Typ	Specter LongRange
05 Typ; Variante/Version	Specter 1; 1LR/1
06 Vorziffer	YBP..1010.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2382
10 Hersteller	SPECTER BV, 9032 B-Wondelgem
11 Herstellerplakette	am Unterrohr, hinter der Batterie
12 Fahrgestellnummer	rechts, an der Hinterradstrebe
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m1
15 iA 1	1,00
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	1
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	hydr., Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	DOMEL/STAR UNION
21 Motor Typ	Sachs RS 845/WXQM3505
22 Bauart	/ Elektromotor
22 Bauart Treibstoff	E
23 Hubraum	0
24 Leistung kW	0.68
24 Leistung n	75
25 Md. max Nm	75.2
25 Md. max n	0
29 Motorkennzeichen	RS 845 680.3.201
29 Motorkennzeichen Anbringungsart	/ WXQM3505-350W48V am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
35 Länge von	1908
35 Länge bis	0
36 Breite von	653
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1014
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0



40 Abstand Achse 1-2 von	1158
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	32
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	110
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	50
46 Achsgarantie v bis	65
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	Nein
52 Reifen Felgen	v/h= 29x2.5; 700c
53 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 8B, h= 16B
Bemerkungen Z1	09/11) Gesamtgenehmigungsnummer e9*168/2013*11988 auf Herstellerschild ohne Gültigkeit,
Bemerkungen Z2	Grund: Fahrzeugart von Kleinmotorrad zu Motorfahrrad transformiert
Bemerkungen Z4	15) für Tretunterstützung diverse Gänge (Tretübersetzungen) zulässig.
Bemerkungen Z6	16) - Vmax. 1 = kann nicht im reinen Elektrobetrieb gefahren werden



Bemerkungen Z7	- mit Tretunterstützung bis Vmax. 45 km/h möglich (je nach Tretübersetzung)
Bemerkungen Z9	20) Antrieb über 2 Elektromotoren: 1 Tretlagermotor und 1 Radnabenmotor vorne
Bemerkungen Z10	Tretlagermotor / Radnabenmotor vorne
Bemerkungen Z11	21/34) DOMEL D.O.O Sachs RS 845 680.3.201 / STAR UNION LTD WXQM3505-350W48V
Bemerkungen Z13	24) Tretlagermotor zu 0,32 kW und Radnabenmotor vorne zu 0,36 kW = 0,68 kW
Bemerkungen Z14	25) Tretlagermotor zu 40,2 Nm und Radnabenmotor vorne zu 35,0 Nm = 75,2 Nm
Bemerkungen Z16	44) inkl. 2 Li-Ion Batterien zu 3,5+2,8 kg
Bemerkungen Z18	55) Geräusch nicht bewertbar
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	400 - Fahrrad-Helm nach der Norm EN 1078 erforderlich