



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	7TA302
Typengenehmigung erteilt	20060418
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20111216
Erweiterung TG Positionen	'44/53
01 EFKO-Code	70
01 Fahrzeugart	MOTORFAHRRAD (EINSPURIG)
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	TOMOS
04 Typ	Sprint
05 Typ; Variante/Version	A3; 4C/A?, ?= A-J
06 Vorziffer	XMLA34CA..... / ZZ1A34CA.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	3867
10 Hersteller	TOMOS NEDERLAND TRADING CO., B.V., NL-8161 PG Epe
11 Herstellerplakette	rechts seitlich am Rahmen, beim Gepäckträger (sofern vorhanden)
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m2a
15 iA 1	1,00
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	30
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	mech., Trommel, auf VR
17 Handbremse Z2	mech., Trommel, auf HR
21 Motor Marke	TOMOS
21 Motor Typ	5D
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	49
24 Leistung kW	1.0
24 Leistung n	3500
25 Md. max Nm	3.4
25 Md. max n	2250
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/236203
28 Schalldämpfer 2 Bez	Austritt-d= 9mm
29 Motorkennzeichen	5D
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, vorne am Zylinderkopf
32 Abstellstütze	Zentralständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	1640
35 Länge bis	1700
36 Breite von	680
36 Breite bis	700
37 Höhe von	1080



37 Höhe bis	1100
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1080
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	55
44 Leergewicht bis	65
45 Garantiegewicht von	165
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	Reifen: 2.25x16
53 Reifen Felgen	Felgen: 1.35x16, ww. 1.50x16; Leichtmetall-Integral oder Leichtmetall mit Stahlspeichen



Bemerkungen Z1

31) mit Pedalen ausgerüstet
