



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	7TA502
Typengenehmigung erteilt	20120425
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20190624
Erweiterung TG Positionen	'06/52
01 EFKO-Code	70
01 Fahrzeugart	MOTORFAHRRAD (EINSPURIG)
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	TOUR DE SUISSE
04 Typ	E-B
06 Vorziffer
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2395
10 Hersteller	TOUR DE SUISSE RAD AG, 8280 Kreuzlingen
11 Herstellerplakette	links oder rechts, seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	unten, am Rahmen beim Pedallager oberhalb vom Motor
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m?
15 iA 1	3,00-3,45
16 Fahrzeug Vmax mech von	20
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	VR= hydr., Scheibe, ww. rund-/längsgelocht



17 Handbremse Z2	HR= hydr., Scheibe, ww. rund-/längsgelocht	
21 Motor Marke	BOSCH	
21 Motor Typ	0275.007.???	
22 Bauart	/ Elektromotor	
22 Bauart Treibstoff	E	
23 Hubraum	0	
24 Leistung kW	0.25	
24 Leistung n	1300	
25 Md. max Nm	0.0	
25 Md. max n	0	
29 Motorkennzeichen	0275.007.???	
29 Motorkennzeichen	0,25kW; 1300/min; 36V=	Kleber; am Motorgehäuse
Anbringungsort		
32 Abstellstütze	Seitenständer	
33 Diebstahlsicherung	Schliesskabel	
35 Länge von	1750	
35 Länge bis	1900	
36 Breite von	600	
36 Breite bis	700	
37 Höhe von	1030	
37 Höhe bis	1150	
38 Überhang vorne von	0	
38 Überhang vorne bis	0	
39 Überhang hinten von	0	
39 Überhang hinten bis	0	
40 Abstand Achse 1-2 von	1040	



40 Abstand Achse 1-2 bis	1130
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	19
44 Leergewicht bis	25
45 Garantiegewicht von	130
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	Nein
52 Reifen Felgen	26x1.50 (40-559) - 26x2.10 (54-559); 19x559
53 Reifen Felgen	28x1.25 (42-622) - 28x1.50 (48-622); 15-17x622
54 Reifen Felgen	28x3.35 (60-622); 19x622
Bemerkungen Z1	15) m?= ww. m24, m27
Bemerkungen Z3	16) - ww. im reinen Elektrobetrieb bis Vmax. 20 km/h möglich
Bemerkungen Z4	- mit Tretunterstützung bis Vmax. 45 km/h möglich (je nach Tretübersetzung)
Bemerkungen Z6	44) inkl. 1 Batteriesatz zu 2 - 5 kg



Bemerkungen Z8	51) 29x1.5 - 29x3.00; 19-22x622
Bemerkungen Z9	20x1.5 - 20x2.35; 19-25x406
Bemerkungen Z10	27.5x2.0 - 27.5x 2.80; 19-25x584
Bemerkungen Z12	57) nicht bewertbar
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	400 - Fahrrad-Helm nach der Norm EN 1078 erforderlich