



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	7ZA202
Typengenehmigung erteilt	20121114
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	70
01 Fahrzeugart	MOTORFAHRRAD (EINSPURIG)
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	ZEG
04 Typ	BULLSE45
05 Typ; Variante/Version	G01; RH50, RH55, RH60
06 Vorziffer	WZEG010011K.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2412
10 Hersteller	ZEG ZWEIRAD-EINKAUFS-GENOSSENSCH., DE-50739 Köln
11 Herstellerplakette	unteres Rahmenrohr
12 Fahrgestellnummer	Rahmen, unten am Tretlager
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m1
15 iA 1	1,00
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	20
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	hydr., Scheibenbremse, auf VR	
17 Handbremse Z2	hydr., Scheibenbremse, auf HR	
21 Motor Marke	GoSwissDrive	
21 Motor Typ	E45/28/500	
22 Bauart	/ Elektromotor	
22 Bauart Treibstoff	E	
23 Hubraum	0	
24 Leistung kW	0.5	
24 Leistung n	0	
25 Md. max Nm	0	
25 Md. max n	0	
29 Motorkennzeichen	E45/28/500	
29 Motorkennzeichen	0,50kW; 36V	am Motorgehäuse
Anbringungsort		
32 Abstellstütze	Seitenständer	
33 Diebstahlsicherung	Rahmenschloss	
35 Länge von	1845	
35 Länge bis	1885	
36 Breite von	640	
36 Breite bis	0	
37 Höhe von	1100	
37 Höhe bis	0	
38 Überhang vorne von	0	
38 Überhang vorne bis	0	
39 Überhang hinten von	430	
39 Überhang hinten bis	0	



40 Abstand Achse 1-2 von	1105
40 Abstand Achse 1-2 bis	1135
41 Spur Achse 1 von	5
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	29
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	140
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	50
46 Achsgarantie v bis	90
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
52 Reifen Felgen	v/h 28x1.75 33B (47-622) 3-5 0bar; 622x25 (700c) LM mit Stahlspeichen
Bemerkungen Z1	09/11) Gesamtgenehmigungsnummer e1*2002/24*0556*00 auf Herstellerschild
Bemerkungen Z2	ohne Gültigkeit
Bemerkungen Z3	Grund: Fahrzeugart von Kleinmotorrad zu Motorfahrrad transformiert
Bemerkungen Z5	15) für Tretunterstützung diverse Gänge (Tretübersetzungen) zulässig
Bemerkungen Z7	16) - im reinen Elektrobetrieb bis Vmax. 20 km/h zulässig
Bemerkungen Z8	- mit Tretunterstützung bis Vmax. 45 km/h möglich (je nach Tretübersetzung)



Bemerkungen Z10	20) Radnabenmotor im HR
Bemerkungen Z12	44) inkl. Li-Ion-Akku zu 5 kg
Bemerkungen Z14	55) Geräusch nicht bewertbar
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	400 - Fahrrad-Helm nach der Norm EN 1078 erforderlich