



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 7ZA202 |
| Typengenehmigung erteilt | 20121114 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 70 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORFAHRRAD (EINSPURIG) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 04 Marke | ZEG |
| 04 Typ | BULLSE45 |
| 05 Typ; Variante/Version | G01; RH50, RH55, RH60 |
| 06 Vorziffer | WZEG010011K..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 2412 |
| 10 Hersteller | ZEG ZWEIRAD-EINKAUFS-GENOSSENSCH., DE-50739 Köln |
| 11 Herstellerplakette | unteres Rahmenrohr |
| 12 Fahrgestellnummer | Rahmen, unten am Tretlager |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m1 |
| 15 iA 1 | 1,00 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 20 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |



| | | |
|------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 17 Handbremse Z1 | hydr., Scheibenbremse, auf VR | |
| 17 Handbremse Z2 | hydr., Scheibenbremse, auf HR | |
| 21 Motor Marke | GoSwissDrive | |
| 21 Motor Typ | E45/28/500 | |
| 22 Bauart | / Elektromotor | |
| 22 Bauart Treibstoff | E | |
| 23 Hubraum | 0 | |
| 24 Leistung kW | 0.5 | |
| 24 Leistung n | 0 | |
| 25 Md. max Nm | 0.0 | |
| 25 Md. max n | 0 | |
| 29 Motorkennzeichen | E45/28/500 | |
| 29 Motorkennzeichen | 0,50kW; 36V | am Motorgehäuse |
| Anbringungsort | | |
| 32 Abstellstütze | Seitenständer | |
| 33 Diebstahlsicherung | Rahmenschloss | |
| 35 Länge von | 1845 | |
| 35 Länge bis | 1885 | |
| 36 Breite von | 640 | |
| 36 Breite bis | 0 | |
| 37 Höhe von | 1100 | |
| 37 Höhe bis | 0 | |
| 38 Überhang vorne von | 0 | |
| 38 Überhang vorne bis | 0 | |
| 39 Überhang hinten von | 430 | |
| 39 Überhang hinten bis | 0 | |



| | |
|--------------------------|---|
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1105 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 1135 |
| 41 Spur Achse 1 von | 5 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 29 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 140 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 50 |
| 46 Achsgarantie v bis | 90 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 52 Reifen Felgen | v/h 28x1.75 33B (47-622) 3-5 0bar; 622x25 (700c) LM mit Stahlspeichen |
| Bemerkungen Z1 | 09/11) Gesamtgenehmigungsnummer e1*2002/24*0556*00 auf Herstellerschild |
| Bemerkungen Z2 | ohne Gültigkeit |
| Bemerkungen Z3 | Grund: Fahrzeugart von Kleinmotorrad zu Motorfahrrad transformiert |
| Bemerkungen Z5 | 15) für Tretunterstützung diverse Gänge (Tretübersetzungen) zulässig |
| Bemerkungen Z7 | 16) - im reinen Elektrobetrieb bis Vmax. 20 km/h zulässig |
| Bemerkungen Z8 | - mit Tretunterstützung bis Vmax. 45 km/h möglich (je nach Tretübersetzung) |



| | |
|------------------------|---|
| Bemerkungen Z10 | 20) Radnabenmotor im HR |
| Bemerkungen Z12 | 44) inkl. Li-Ion-Akku zu 5 kg |
| Bemerkungen Z14 | 55) Geräusch nicht bewertbar |
| Bemerkungen Z19 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z20 | 400 - Fahrrad-Helm nach der Norm EN 1078 erforderlich |